



# **Manual de Utilização do Serviço Selecionar Disponibilização de Consultorias e Orientações**



#### Histórico de Revisões:

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
2.0	7.0	Inclusão de parâmetro de saída	30/12/2020	Maria Carolina Q. Silveira
3.0	7.11	Inclusão lista de inscritos nos parâmetros de saída.	31/05/2021	Ricardo Matos
3.1	8.1	Removido os parâmetros <PortfolioTipoServicoID> e <PortfolioTipoServicoNome>	26/10/2021	Ricardo Matos
3.2	8.4	Inclusão parâmetro de saída “InteracacoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID” na “ListaInscrito”.	13/12/2021	Ricardo Matos
3.3	9.1	Adequação para Link de acesso ao conteúdo.	03/02/2022	Ricardo Matos
3.4	9.4	Adequação para ListaLinkAcesso e ListaLinkPaginaSiteProduto	15/03/2022	Gabriel Abrahão
3.5	10.4	Criação das listas: “ListaAtividadesComAgendamento” e “ListaAtividadesSemAgendamento”	22/08/2022	Marcilene Ferreira
3.6	12.11	Criação da ListaHorasBackOffice vinculada a ListaInscritos	20/06/2024	Ricardo Matos



<b>1. Introdução</b> .....	4
<b>2. Identificação</b> .....	4
<b>3. Exemplo</b> .....	4
<b>4. Entradas</b> .....	4
<b>5. Saídas</b> .....	5
<b>6. Lista de Erros Possíveis</b> .....	12
<b>7. Erros de Autenticação</b> .....	12



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Selecionar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível selecionar uma disponibilização específica de produto de consultoria e orientação técnica.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar?ID={ID}
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar?ID=3319
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar uma disponibilização específica de produto de consultoria e orientação técnica.



#### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da disponibilização do produto	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do produto no banco de dados.

#### 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
ID	Código da disponibilização	Bigint	-
Nome	Nome da disponibilização	Varchar(255)	-



UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional responsável	Bigint	-
UnidadeOrganizacionalNome	Nome da unidade organizacional responsável	Varchar(255)	-
PortfolioID	Código do produto	Bigint	-
PortfolioNome	Nome do produto	Varchar(255)	-
Ativo	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-
Gratuito	0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ProjetoID	Código do projeto	Uniqueidentifier	-
ProjetoNome	Nome do projeto	Varchar(100)	-
AcaoID	Código da ação	Int	-
AcaoNome	Nome da ação	Varchar(100)	-
PortfolioModalidadeID	Código da modalidade do produto	Bigint	-
PortfolioModalidadeNome	Nome da modalidade do produto	Varchar(50)	-
InstrumentoID	Código do instrumento	Int	-
InstrumentoNome	Nome do instrumento	Varchar(100)	-
Valor	Valor da disponibilização (em horas)	Numeric(18,2)	0.00
PermiteDesconto	Permite desconto? 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ValorDesconto	Desconto máximo (por hora)	Numeric(18,2)	0.00
CategoriaServicoNome	Nome da categoria do serviço	Varchar(50)	-
Combo	0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ContratoID	Código do contrato	Bigint	-
ContratoNome	Nome do contrato	Varchar(100)	-
LinkAcesso	Link de Acesso	Varchar(500)	-
CargaHoraria	Valor da carga horária	Float	-
TipoCargaHoraria	1 = Definida 2 = Flexível	Tinyint	-



ComAgendamento	0 = Não 1 = Sim	Bit	-
Responsavel	Código do cliente do usuário responsável	Int	-
CodProjetoERP	Código do projeto no ERP	Varchar(20)	-
ProjetoERP	Nome do projeto no ERP	Varchar(500)	-
CodAcaoERP	Código da ação no ERP	Varchar(20)	-
AcaoERP	Nome da ação no ERP	Varchar(500)	-
CodUnidadeERP	Código da unidade no ERP	Varchar(20)	-
UnidadeERP	Nome da unidade no ERP	Varchar(500)	-
CodProdutoERP	Código do produto no ERP	Varchar(20)	-
ProdutoERP	Nome do produto no ERP	Varchar(500)	-
CodigoTurma	Código da turma no ERP	Int	-
CodCidadeERP	Código da cidade no ERP	Int	-
CidadeERP	Cidade do ERP	Varchar(500)	-
CodCCustoERP	Código do Centro de Custo no ERP	Varchar(50)	-
CodDepartamento	Código do Departamento no ERP	Varchar(20)	-
NomeDepartamento	Nome do Departamento no ERP	Varchar(100)	-
ERPMovimentoFilialRMID	Código da Filial do ERP	Bigint	-
TbFat_1	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_2	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_3	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_4	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_5	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_1	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_2	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_3	Tabela opcional	Varchar(50)	-



TbFlx_4	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_5	Tabela opcional	Varchar(50)	-
ListaTipoComercializacao	Lista com os tipos de comercialização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaAtividades	Lista com as atividades	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCondicaoPagamento	Lista das condições de pagamento da consultoria	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaFormaPagamento	Lista das formas de pagamento da consultoria	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao	Lista de unidades organizacionais que podem comercializar o produto	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCidades	Lista de cidades	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaInscritos	Lista de Inscritos na Disponibilização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaLinkAcesso	Lista com os links de acesso ao material	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaLinkPaginaSiteProduto	Lista de Links da Página ou site do produto	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.





ListaAtividadesComAgendamento	Lista de Atividades Com agendamento	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo
ListaAtividadesSemAgendamento	Lista de Atividades Sem agendamento	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

### 5.1. Saída ListaTipoComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodMeioAtendimento	Código do meio de atendimento	Int	-

### 5.2. Saída ListaAtividades

Nome	Descrição	Tipo	Formato
NomeEtapa	Nome da Etapa	Varchar(500)	-
NomeAtividade	Nome da Atividade	Varchar(500)	-

### 5.3. Saída ListaCondicaoPagamento

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CondicaoPagamentoID	Código da condição de pagamento	Varchar(25)	-
Nome	Descrição da condição de pagamento	Varchar(500)	-

### 5.4. Saída ListaFormaPagamento

Nome	Descrição	Tipo	Formato
FormaPagamentoID	Código da forma de pagamento	Varchar(25)	-
DescFormaPagto	Descrição da forma de pagamento	Varchar(500)	-

### 5.5. Saída ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
UnidadeOrganizacionalComercializacaoID	Código da unidade organizacional que pode comercializar o produto	Bigint	-



UnidadeOrganizacionalComercializacaoDesc	Nome da unidade organizacional que pode comercializar o produto	Varchar(255)	-
--	---	--------------	---

### 5.6. Saída ListaCidades

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodCid	Código da cidade	Int	-
DescCid	Nome da Cidade	Varchar(150)	-

### 5.7. Saída ListaInscritos

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodPessoaF	Código parceiro do inscrito pessoa física	Int	-
CPFInscrito	CPF do inscrito	Int	-
NomePessoaF	Nome do inscrito pessoa física	Varchar(255)	-
CodPessoaJ	Código parceiro do inscrito pessoa jurídica	Int	-
CNPJInscrito	CNPJ do cliente	Int	-
NomePessoaJ	Nome do inscrito pessoa jurídica	Varchar(255)	-
Protocolo	Número do protocolo da interação	Varchar(255)	-
InteracaoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID	Código da interação portfolio disponibilização de consultoria do cliente	BigInt	-
ListaAtendentes	Lista de Atendentes dos Inscritos na Disponibilização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaHorasBackOffice	Lista das horas de back office inseridas na consultoria.	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

#### 5.7.1. Saída ListaAtendentes

Nome	Descrição	Tipo	Formato
------	-----------	------	---------



AtendenteAgendamentoID	Código do atendente no agendamento	Int	-
AtendenteUsuarioid	Código do usuário atendente	Int	-
NomeAtendente	Nome do Atendente	Varchar(255)	-

#### 5.7.2. Saída ListaHorasBackOffice

Nome	Descrição	Tipo
HorasBackOfficeID	Código da hora de back office registrada na Consultoria do cliente	BigInt
QtdeHoras	Horas de back office registrada na Consultoria do cliente	Int

#### 5.8 Saída ListaLinkAcesso

Nome	Descrição	Tipo
LinkAcessoMaterial	URL do link de acesso ao material da consultoria.	Varchar(500)
NomeMaterial	Descrição do link do acesso ao material	Varchar(200)

#### 5.9 Saída ListaLinkPaginaSiteProduto

Nome	Descrição	Tipo
LinkPaginaSiteProduto	Link da página ou site do produto	Varchar(500)

#### 5.11 Saída Lista ListaAtividadesComAgendamento

Nome	Descrição	Tipo
AtividadeAgendamentoID	Código da atividade registrada pela venda da Consultoria do cliente com agenda	Int

#### 5.12 Saída Lista ListaAtividadesSemAgendamento

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



AtividadeSemAgendamentoID	Código da atividade registrada pela venda da Consultoria do cliente sem agenda	Int
---------------------------	--	-----

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.